





PRO-MASTER-T3

MÁY CNC 3D 5 TRỤC WOODMASTER (3 TRỤC DAO)



PRO-MASTER-T3

MÁY CHUYỂN ĐỘNG 5 HƯỚNG TRỤC CÓ KHẢ NĂNG GIA CÔNG 3D, SỬ DỤNG 3 DAO LÀM VIỆC LIÊN TỤC





Máy gia công CNC 3D 5 trục chuyển động 5 hướng trục

Máy có thể gia công nhiều sản phẩm phức tạp hoặc 3D, máy với thiết kế 3 đầu dao nên rất thuận tiện xử lý nhiều công việc một lúc không cần thay dao, đem lại năng suất và hiệu quả cao. Đây là một trong những xu hướng của thời đại 4.0 áp dụng công nghệ vào để tối ưu gia công gỗ mang lại hiệu quả vượt trội so với cách làm truyền thống, chất lượng và số lượng sản phẩm được đảm bảo tuyệt đối kịp tiến độ các đơn hàng lớn

PRO-MASTER-T3

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Hệ thống điều khiển Syntec Đài Loan

Bộ điều khiển SYNTEC mạnh mẽ đủ khả năng xử lý các chuyển động phức tạp, tốc độ cao mà vẫn rất mượt mà.



Biến tần Simphoenix

Biến tần công suất cao cải thiện hiệu suất để tiết kiệm năng lượng, thực hiện điều chỉnh tốc độ vô cấp, tăng tốc và giảm tốc rất thuận tiện. Tốc độ thay đổi mượt mà và tăng tốc độ nhanh, giảm sụt áp và tăng tuổi thọ của máy


PRO-MASTER-T3

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Hệ thống Driver Servo Yaskawa Nhật Bản

MÔ TƠ SERVO và DRIVER của Yaskawa – Nhật Bản, hãng sản xuất Servo, Driver hàng đầu thế giới, đem đến tốc độ, độ chính xác và ổn định rất cao



Bơm hút chân không tải nặng loại khô

Máy được trang bị bơm chân không EUROVAC – Taiwan, Công suất 7.5HP. Nó có đặc điểm là tiếng ồn thấp, lưu lượng hút lớn và thời gian hút ngắn để nâng cao hiệu quả công việc



Hệ thống ray trượt, vít xoắn Đài Loan

Toàn bộ hệ trục X, Y, Z sử dụng vít me xoắn (độ chính xác cực cao). Ray trượt vuông giúp cơ cấu máy chuyển động một cách trơn tru và chính xác




Cấu trúc khung ổn định, bền vững


Thân máy được gia công bằng thép hiệu suất cao, các mối hàn chắc chắn và sau đó được tôi luyện nguyên khối trong lò tôi chuyên dụng

PRO-MASTER-T3

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cục hít kê cao đi kèm



Thiết bị điện Shihlin,
Teco Đài Loan



Hệ thống nén khí Airtac Đài
Loan



Bàn hút chân không thiết kế đúc
nguyên khối



Cáp điện và ống dẫn cáp IGUS Đức



Hệ thống làm mát tủ điện tự động

PRO-MASTER-T3



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước bàn	1300x2500mm
Hành trình trục X	1600mm
Hành trình trục Y	2500mm
Hành trình trục Z	400mm
Hành trình trục C	0-360 độ
Motor servor trục X/Y/Z/A/C	1.5/2/1.5x1x1 (kw)
Motor trục chính	7.5 + 5.5 kw
Tốc độ trục	3,000-18,000v/ph
Trục tiện	Options
Motor bơm hút chân không	7.5Hp Eurovac
Kích thước máy	3900x2300x2600mm
Trọng lượng máy	3900 kg

*** Cung cấp kỹ sư lắp đặt vận hành và chuyển giao công nghệ.**

PRO-MASTER-T3

ỨNG DỤNG



PRO-MASTER-T3

HÌNH ẢNH VẬN HÀNH TẠI XƯỞNG



PRO-MASTER-T3

HỆ THỐNG SHOWROOM ĐẠI PHÚC VINH CNC

1 TỈNH BÌNH DƯƠNG



Địa chỉ: Số 10, QL.13, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Hotline: **0933.671.343** - Mr Hải
0933 471 343 - Ms Thủy

2 TP HỒ CHÍ MINH



Địa chỉ: 62C, Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q7, TP. HCM

Hotline: **0937.378.343** - Mr Cường
0918 744 343 - Ms Trang

3 TP HÀ NỘI



Địa chỉ: Km12+800, QL.3, Tổ 6, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội

Hotline: **0901.624.343** - Mr Cường
0919 421 343 - Mr Tuấn

4 TỈNH ĐỒNG NAI



Địa chỉ: Số 10, Đường 2A, KCN Biên Hoà 2, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Hotline: **0982.421.343** - Mr Công
0332 533 343 - Ms Thương